



Compte rendu de sortie botanique – Chanaz (Savoie)

Informations



Date : 12/04/2026



Commune : Chanaz (73310)



Localisation :

- Landard 45.795550 N 5.790560 E
- 45.789068 N 5.789567 E



Milieu : Crête orientée nord-sud

Successivement : crête occupée par une prairie sèche en cours de fermeture et bord de chemin rural entre pré sec
Substrat géologique constitué de calcaires du jurassique (Bajocien et Bathonien) formant un relief en cuesta.



Sources : Geoportail, Geol-alp

Liste des plantes identifiées

Famille	Nom	Nom vernaculaire
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>	(cerfeuil des bois)
	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	(peucédan herbe aux cerfs)
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i> L., 1753	(pervenche mineure, petite pervenche)
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.	(houx)
Araceae	<i>Arum maculatum</i> L.	(gouet, arum tacheté)
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L. f. <i>helix</i>	(lierre)
Asparagaceae	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten. & Sangiov., 1841	(muscari négligé, muscari à grappes)
	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	(sceau-de-Salomon odorant)
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i> L.	(cétérac, doradille)
	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	(rue des murailles)
	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i>	(capillaire des murailles)
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	(pâquerette)
	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	(épervière bleuâtre)
	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	(sénéçon commun, sénéçon vulgaire)
	<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg. s. l.	(pissenlit officinal)
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	(salsifis d'Orient)
Betulaceae	<i>Carpinus betulus</i> L.	(charme)
Boraginaceae	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>ramosissima</i>	(myosotis rameux, myosotis hérissé)



Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. <i>Arabis collina</i> Ten. subsp. <i>collina</i> <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i> <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey. <i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	(alliaire officinale) (arabette de Thalius) (arabette des collines) (bourse à pasteur) (tabouret perfolié) (arabette tourette)
Caprifoliaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 <i>Lonicera etrusca</i> Santi <i>Lonicera xylosteum</i> L. <i>Valerianella</i> sp. Mill., 1754	(knautie des champs, oreille-d'âne) (chèvrefeuille de Toscane) (chèvrefeuille des haies) (valérianelle, mâche, doucette)
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 <i>Saponaria ocymoides</i> L. subsp. <i>ocymoides</i> <i>Convolvulus arvensis</i> L.	(sabline à feuilles de serpolet) (céraiste aggloméré, oreille de souris) (saponaire rose, saponaire de Montpellier) (liseron des champs)
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i>	(cornouiller sanguin)
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	(orpin blanc)
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme	(genévrier nain, genév des Alpes)
Cyperaceae	<i>Carex caryophylla</i> Latourr. <i>Carex flacca</i> Scherb. Subsp. <i>flacca</i> <i>Carex halleriana</i> Asso	(laïche du printemps) (laïche glauque) (laïche de Haller)
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	(tamier commun)
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L. <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	(euphorbe faux cyprès) (euphorbe réveil matin)
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i> <i>Genista pilosa</i> L., 1753 <i>Hippocrepis comosa</i> L. <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i> <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. <i>Medicago lupulina</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> <i>Trifolium pratense</i> L. <i>Vicia faba</i> L., 1753 <i>Quercus petraea</i> Liebl. subsp. <i>petraea</i> <i>Quercus pubescens</i> Willd.	(anthyllide vulnéraire) (genêt poilu, genêt velu,) (hippocrépide à toupet) (coronille arbrisseau) (cytise à grappes) (minette) (luzerne cultivée) (trèfle des prés) (vesce fève, fève, féverole, féverolle) (chêne sessile) (chêne pubescent)
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. subsp. <i>cutarium</i> <i>Geranium dissectum</i> L. <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f. subsp. <i>pyrenaicum</i> <i>Geranium robertianum</i> L. <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	(érodium à feuilles de ciguë) (géranium découpé) (géranium des Pyrénées) (herbe à Robert) (géranium à feuilles rondes)



Juncaceae	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC	(luzule de Forster)
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> L. <i>Glechoma hederacea</i> L. <i>Lamium purpureum</i> L. <i>Teucrium chamaedrys</i> L. <i>Thymus vallicola</i> (Heinr.Braun) Ronniger	(bugle rampante) (lierre terrestre) (lamier pourpre) (germandrée petit chêne) (thym à poils nombreux)
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> L. <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	(frêne) (troène commun, troène)
Orchidaceae	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. <i>morio</i> <i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859 <i>Orchis simia</i> Lam.	(orchis bouffon) (ophrys araignée) (orchis singe)
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	(fumeterre officinale)
Plantaginaceae	<i>Globularia bisnagarica</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i> <i>Veronica persica</i> Poir.	(globulaire allongée) (plantain lancéolé) (plantain moyen) (véronique de Perse)
Poaceae	<i>Festuca</i> sp. L., 1753 <i>Poa annua</i> L. subsp. <i>annua</i> <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	(fétuque) (pâturin annuel) (seslérie bleue, seslérie blanchâtre)
Polygalaceae	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr <i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i> <i>Polypodium vulgare</i> L.	(polygale à toupet) (rumex oseille) (polypode commun)
Primulaceae	<i>Primula veris</i> L. <i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>	(primevère officinale) (primevère acaule)
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L. <i>Helleborus foetidus</i> L. <i>Ranunculus bulbosus</i> L.	(clématite blanche) (ellébore fétide) (renoncule bulbeuse)
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	(amélanchier à feuilles ovales) (aubépine à un style)

Données issues du TaxRef v18