

Liste des mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie (France) (état au 12 janvier 2021)

Leica Chavoutier

Liste des taxons dont la présence est donnée ou retranscrite dans les publications suivantes :

- CHAVOUTIER, L. & HUGONNOT, V. 2013. – Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie (France). Sévrier, *Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 608 p.
- CHAVOUTIER, L. & HUGONNOT, V. 2014. – Première mise à jour de la publication Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie et des zones limitrophes. Sévrier, *Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 215, p. 27-54.
- CHAVOUTIER, L. 2016. – Deuxième mise à jour de la publication Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie et des zones limitrophes. Sévrier, *Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 220, p. 17-39.
- CHAVOUTIER, L. 2016. – Troisième mise à jour de la publication Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie. Sévrier, *Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 222, p. 25-62.
- CHAVOUTIER, L., 2017. – Quatrième mise à jour de la publication Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie. *Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 227 : 33-48.
- CHAVOUTIER, L., 2019. – Cinquième mise à jour de la publication Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie. *Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 234 : 5-15.
- CHAVOUTIER, L., 2021. – Sixième mise à jour de la publication Mousses, hépatiques et anthocérotes du département de la Savoie. *Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie*, 242 : 29-35.

M : mousse, H : hépatique, A : anthocérote ; MAJ : mise à jour

La liste des taxons suit le référentiel TAXREFv14. Les taxons en rouge apparaissent à titre indicatif : *Orthotrichum laevigatum* et *Voitia nivalis* ont été signalés erronément ; pour *Sphagnum magellanicum* les travaux récents de Hassel & al. (2018)* ont permis de séparer trois taxons *Sphagnum magellanicum* Brid., *Sphagnum divinum* Flatberg & Hassel sp. nov. et *Sphagnum medium* Limpr., seuls *S. divinum* et *S. medium* sont présents en France.

*Kristian Hassel, Magni O. Kyrkjeeide, Narjes Yousefi, Tommy Prestø, Hans K. Stenøien, Jonathan A. Shaw & Kjell Ivar Flatberg (2018): *Sphagnum divinum* (sp.nov.) and *S. medium* Limpr. and their relationship to *S. magellanicum* Brid., Journal of Bryology

Pour information, plusieurs référentiels se sont succédés et ont été utilisés entre avril 2013, date de rendu de l'ouvrage « Mousses, hépatiques et anthocérotes de Savoie » et janvier 2021, date de préparation de cette liste actualisée (HILL & al. (2006), ROS & al. (2007), ROS & al (2013), TAXREFv10, TAXREFv11, TAXREFv14).

M,H,A	publication	taxons
M	ouvrage(2013)	<i>Abietinella abietina</i> var. <i>abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1922
M	MAJ3(2016)	<i>Acaulon casasianum</i> Brugués & H.A.Crum
M	MAJ3(2016)	<i>Acaulon muticum</i> (Hedw.) Müll.Hal., 1847

M	MAJ2(2016)	<i>Acaulon triquetrum</i> (Spruce) Müll.Hal., 1847
M	ouvrage(2013)	<i>Alleniella besseri</i> (Lobarz.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011
M	ouvrage(2013)	<i>Alleniella complanata</i> (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011
M	ouvrage(2013)	<i>Aloina aloides</i> (Koch ex Schultz) Kindb., 1883
M	ouvrage(2013)	<i>Aloina ambigua</i> (Bruch & Schimp.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Aloina brevirostris</i> (Hook. & Grev.) Kindb., 1883
M	ouvrage(2013)	<i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Amblyodon dealbatus</i> (Hedw.) P.Beauv., 1804
M	ouvrage(2013)	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Amphidium mougeotii</i> (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Anacamptodon sauteri</i> (Schimp.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt, 2018
H	ouvrage(2013)	<i>Anastrepta orcadensis</i> (Hook.) Schiffn., 1893
H	ouvrage(2013)	<i>Anastrophyllum assimile</i> (Mitt.) Steph., 1893
H	ouvrage(2013)	<i>Anastrophyllum minutum</i> (Schreb.) R.M.Schust., 1949
M	ouvrage(2013)	<i>Andreaea alpestris</i> (Thed.) Schimp., 1855
M	MAJ3(2016)	<i>Andreaea alpina</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Andreaea frigida</i> Huebener, 1834
M	ouvrage(2013)	<i>Andreaea nivalis</i> Hook., 1811
M	ouvrage(2013)	<i>Andreaea rothii</i> subsp. <i>falcata</i> (Schimp.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	<i>Andreaea rothii</i> subsp. <i>rothii</i> F.Weber & D.Mohr, 1807
M	ouvrage(2013)	<i>Andreaea rupestris</i> var. <i>rupestris</i> Hedw., 1801
H	ouvrage,addenda(2013)	<i>Aneura maxima</i> (Schiffn.) Steph., 1899
H	ouvrage(2013)	<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort., 1822
M	ouvrage(2013)	<i>Anoectangium aestivum</i> (Hedw.) Mitt., 1869
M	MAJ1(2014)	<i>Anomobryum bavaricum</i> (Warnst.) Holyoak & Köckinger
M	ouvrage(2013)	<i>Anomobryum concinnatum</i> (Spruce) Lindb., 1861
M	ouvrage(2013)	<i>Anomobryum julaceum</i> (Schrad. ex G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Schimp., 1860
M	ouvrage(2013)	<i>Anomodon longifolius</i> (Schleich. ex Brid.) Hartm., 1838
M	ouvrage(2013)	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818
H	ouvrage(2013)	<i>Anthelia julacea</i> (L.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Anthelia juratzkana</i> (Limpr.) Trevis., 1877
A	ouvrage(2013)	<i>Anthoceros agrestis</i> Paton

A	ouvrage(2013)	<i>Anthoceros punctatus</i> L.
M	ouvrage(2013)	<i>Antitrichia curtipendula</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Aongstroemia longipes</i> (Sommerf.) Bruch & Schimp., 1846
H	ouvrage(2013)	<i>Apopellia endiviifolia</i> (Dicks.) Nebel & D.Quandt, 2016
M	ouvrage(2013)	<i>Arctoa fulvella</i> (Dicks.) Bruch & Schimp., 1846
H	ouvrage(2013)	<i>Arnellia fennica</i> (Gottsche) Lindb., 1889
H	ouvrage(2013)	<i>Asterella lindenbergiana</i> (Corda ex Nees) Arnell
M	ouvrage(2013)	<i>Atrichum angustatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp., 1844
M	MAJ3(2016)	<i>Atrichum tenellum</i> (Röhl.) Bruch & Schimp., 1844
M	ouvrage(2013)	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr., 1827
H	ouvrage(2013)	<i>Barbilophozia barbata</i> (Schmidel ex Schreb.) Loeske, 1907
H	ouvrage(2013)	<i>Barbilophozia hatcheri</i> (A.Evans) Loeske, 1907
H	ouvrage(2013)	<i>Barbilophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske, 1907
H	ouvrage(2013)	<i>Barbilophozia sudetica</i> (Nees & Huebener) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010
M	ouvrage(2013)	<i>Bartramia halleriana</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid., 1803
M	ouvrage(2013)	<i>Bartramia pomiformis</i> Hedw., 1801
H	ouvrage(2013)	<i>Bazzania flaccida</i> (Dumont.) Grolle, 1972
H	ouvrage(2013)	<i>Bazzania tricrenata</i> (Wahlenb.) Lindb., 1872
H	ouvrage(2013)	<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray, 1821
H	ouvrage(2013)	<i>Blasia pusilla</i> L., 1753
H	ouvrage(2013)	<i>Blepharostoma trichophyllum</i> subsp. <i>brevirete</i> (Bryhn & Kaal.) R.M.Schust., 1959
H	ouvrage(2013)	<i>Blepharostoma trichophyllum</i> subsp. <i>trichophyllum</i> (L.) Dumort., 1835
M	ouvrage(2013)	<i>Blindia acuta</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Blindia caespiticia</i> (F.Weber & D.Mohr) Müll.Hal., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Blindiadelphus recurvatus</i> (Hedw.) Fedosov & Ignatov, 2017
M	MAJ6(2021)	<i>Brachydontium trichodes</i> (F.Weber) Milde, 1869
M	ouvrage(2013)	<i>Brachytheciastrum collinum</i> (Schleich. ex Müll.Hal.) Ignatov & Huttunen
M	MAJ4(2017)	<i>Brachytheciastrum dieckei</i> (Röll) Ignatov & Huttunen, 2002
M	MAJ6(2021)	<i>Brachytheciastrum olympicum</i> (Jur.) Vanderp., Ignatov, Huttunen & Goffinet, 2005
M	ouvrage(2013)	<i>Brachytheciastrum salicinum</i> (Schimp.) J.D.Orgaz, M.J.Cano & J.Guerra, 2013

M	ouvrage(2013)	<i>Brachytheciastrum trachypodium</i> (Funck ex Brid.) Ignatov & Huttunen, 2003
M	ouvrage(2013)	<i>Brachytheciastrum velutinum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp., 1853
M	MAJ3(2016)	<i>Brachythecium campestre</i> (Müll.Hal.) Schimp., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium cirrosum</i> (Schwägr.) Schimp., 1860
M	MAJ2(2016)	<i>Brachythecium erythrorrhizon</i> Schimp., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium glareosum</i> (Bruch ex Spruce) Schimp., 1853
M	MAJ6(2021)	<i>Brachythecium japygum</i> (Gow.) Köckinger & Jan Kucera
M	MAJ5(2019)	<i>Brachythecium laetum</i> (Brid.) Schimp., 1853
M	MAJ3(2016)	<i>Brachythecium mildeanum</i> (Schimp.) Schimp., 1862
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium salebrosum</i> (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1853 [nom. cons.]
M	MAJ5(2019)	<i>Brachythecium tauriscorum</i> Molendo, 1866
M	MAJ3(2016)	<i>Brachythecium tenuicaule</i> (Spruce) Kindb., 1900
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium tommasinii</i> (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Brachythecium turgidum</i> (Hartm.) Kindb., 1888
M	MAJ1(2014)	<i>Bryoerythrophyllum alpinum</i> (Venturi) P.C.Chen
M	ouvrage(2013)	<i>Bryoerythrophyllum ferruginascens</i> (Stirt.) Giacom., 1947
M	ouvrage(2013)	<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i> (Hedw.) P.C.Chen, 1941
M	ouvrage(2013)	<i>Bryoerythrophyllum rubrum</i> (Jur. ex Geh.) P.C.Chen, 1941
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum argenteum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum blindii</i> Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum canariense</i> Brid., 1817
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum elegans</i> Nees, 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum funckii</i> Schwägr.
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum gemmiferum</i> R.Wilczek & Demaret, 1976
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum gemmiparum</i> De Not., 1865
M	MAJ3(2016)	<i>Bryum intermedium</i> (Brid.) Blandow, 1809
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum klingeraeffii</i> Schimp., 1858
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum kunzei</i> Hornsch., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum radiculosum</i> Brid., 1817

M	ouvrage(2013)	<i>Bryum ruderale</i> Crundw. & Nyholm, 1963
M	MAJ6(2021)	<i>Bryum sauteri</i> Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum schleicheri</i> DC.
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum subapiculatum</i> Hampe, 1872
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum tenuisetum</i> Limpr., 1897
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turner, 1804
M	MAJ1(2014)	<i>Bryum violaceum</i> Crundw. & Nyholm, 1963
M	ouvrage(2013)	<i>Bryum weigelii</i> Spreng., 1807
M	ouvrage(2013)	<i>Buckia vaucherri</i> (Lesq.) D.Ríos, M.T.Gallego & J.Guerra, 2018
M	ouvrage(2013)	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
M	ouvrage(2013)	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb., 1894
M	ouvrage(2013)	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb., 1894
M	ouvrage(2013)	<i>Calliergon richardsonii</i> (Mitt.) Kindb., 1897
M	ouvrage(2013)	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911
M	MAJ1(2014)	<i>Calliergonella lindbergii</i> (Mitt.) Hedenäs, 1990
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont., 1838
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia azurea</i> Stotler & Crotz, 1983
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi, 1818
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia integrifolia</i> Steph., 1908
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib., 1901
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia neesiana</i> (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib., 1905
H	ouvrage(2013)	<i>Calypogeia sphagnicola</i> (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske, 1906
H	MAJ2(2016)	<i>Calypogeia suecica</i> (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib., 1904
M	ouvrage(2013)	<i>Campyliadelphus chrysophyllus</i> (Brid.) R.S.Chopra
M	ouvrage(2013)	<i>Campyliadelphus elodes</i> (Lindb.) Kanda, 1975
M	ouvrage(2013)	<i>Campylium calcareum</i> (Crundw. & Nyholm) Ochyra, 2003
M	ouvrage(2013)	<i>Campylium bambergeri</i> (Schimp.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt, 2018
M	ouvrage(2013)	<i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb., 1894
M	ouvrage(2013)	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
M	ouvrage(2013)	<i>Campylophyllum halleri</i> (Hedw.) M.Fleisch., 1914
M	MAJ6(2021)	<i>Campylopus atrovirens</i> De Not., 1838
M	ouvrage(2013)	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid., 1819

M	ouvrage(2013)	<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch & Schimp., 1847
M	ouvrage(2013)	<i>Campylopus gracilis</i> (Mitt.) A.Jaeger, 1872
M	ouvrage(2013)	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	MAJ4(2017)	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid., 1826
M	ouvrage(2013)	<i>Campylopus schimperi</i> Milde, 1864
M	ouvrage(2013)	<i>Campylopus subulatus</i> Schimp. ex Milde, 1862
M	ouvrage(2013)	<i>Campylostelium saxicola</i> (F.Weber & D.Mohr) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Catoscopium nigritum</i> (Hedw.) Brid., 1826
H	ouvrage(2013)	<i>Cephalozia ambigua</i> C.Massal., 1907
H	ouvrage(2013)	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella baumgartneri</i> Schiffn., 1905
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn., 1909
H	MAJ5(2019)	<i>Cephaloziella elachista</i> (J.B.Jack ex Gottsche & Rabenh.) Schiffn., 1900
H	MAJ3(2016)	<i>Cephaloziella elegans</i> (Heeg) Schiffn., 1900
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella grimsulana</i> (J.B.Jack ex Gottsche & Rabenh.) Lacout., 1905
H	MAJ5(2019)	<i>Cephaloziella hampeana</i> (Nees) Schiffn.
H	MAJ4(2017)	<i>Cephaloziella massalongi</i> (Spruce) Müll.Frib.
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst., 1902
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella spinigera</i> (Lindb.) Warnst.
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella stellulifera</i> (Taylor ex Spruce) Schiffn.
H	ouvrage(2013)	<i>Cephaloziella varians</i> (Gottsche) Steph., 1901
M	ouvrage(2013)	<i>Ceratodon conicus</i> (Hampe) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	<i>Ceratodon purpureus</i> subsp. <i>purpureus</i> (Hedw.) Brid., 1826
H	ouvrage(2013)	<i>Chiloscyphus pallescens</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort., 1831
H	ouvrage(2013)	<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda, 1829
M	ouvrage(2013)	<i>Chionoloma tenuirostre</i> (Hook. & Taylor) M.Alonso, M.J.Cano & J.A.Jiménez, 2016
M	ouvrage(2013)	<i>Cinclidium stygium</i> Sw., 1803
M	ouvrage(2013)	<i>Cinclidotus aquaticus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1842
M	MAJ3(2016)	<i>Cinclidotus danubicus</i> Schiffn. & Baumgartner, 1906
M	ouvrage(2013)	<i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Cinclidotus riparius</i> (Host ex Brid.) Arn., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Cirriphyllum crassinervium</i> (Taylor) Loeske & M.Fleisch., 1907
M	ouvrage(2013)	<i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout, 1898

M	ouvrage(2013)	<i>Claopodium rostratum</i> (Hedw.) Ignatov, 2006
H	ouvrage(2013)	<i>Clevea hyalina</i> (Sommerf.) Lindb., 1868
M	ouvrage(2013)	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804
M	ouvrage(2013)	<i>Cnestrum alpestre</i> (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm ex Mogensen
H	ouvrage(2013)	<i>Cololejeunea calcarea</i> (Lib.) Schiffn.
M	ouvrage(2013)	<i>Conardia compacta</i> (Drumm. ex Müll.Hal.) H.Rob.
H	ouvrage(2013)	<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort.
H	ouvrage(2013)	<i>Conocephalum salebrosum</i> Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski, 2005
M	ouvrage(2013)	<i>Conostomum tetragonum</i> (Hedw.) Lindb., 1863
M	ouvrage(2013)	<i>Coscinodon cribrosus</i> (Hedw.) Spruce, 1849
M	ouvrage(2013)	<i>Cratoneuron curvicaule</i> (Jur.) G.Roth, 1899
M	ouvrage(2013)	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce, 1867
M	ouvrage(2013)	<i>Crossidium aberrans</i> Holz. & E.B.Bartram, 1924
M	MAJ4(2017)	<i>Crossidium crassinerve</i> (De Not.) Jur.
M	ouvrage(2013)	<i>Crossidium squamiferum</i> var. <i>pottioideum</i> (De Not.) Mönk.
M	ouvrage(2013)	<i>Crossidium squamiferum</i> var. <i>squamiferum</i> (Viv.) Jur., 1882
H	MAJ6(2021)	<i>Crossocalyx hellerianus</i> (Nees ex Lindenb.) Meyl., 1939
M	ouvrage(2013)	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D.Mohr, 1814
M	ouvrage(2013)	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt., 1869
M	ouvrage(2013)	<i>Cynodontium bruntonii</i> (Sm.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Cynodontium fallax</i> Limpr., 1886
M	ouvrage(2013)	<i>Cynodontium gracilescens</i> (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Cynodontium polycarpon</i> (Hedw.) Schimp.
M	ouvrage(2013)	<i>Cynodontium strumiferum</i> (Hedw.) Lindb., 1864
M	ouvrage(2013)	<i>Cynodontium tenellum</i> (Schimp.) Limpr., 1877
M	ouvrage(2013)	<i>Cyrtomnium hymenophylloides</i> (Huebener) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Dalytrichia mucronata</i> (Brid.) Broth., 1902
M	MAJ4(2017)	<i>Dalytrichia saxicola</i> (Lamy) M.J.Cano, 2007
M	MAJ3(2016)	<i>Dichelyma falcatum</i> (Hedw.) Myrin, 1833
M	MAJ4(2017)	<i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks. ex With.) Lindb., 1878
M	ouvrage(2013)	<i>Dichodontium palustre</i> (Dicks.) M.Stech, 1999
M	ouvrage(2013)	<i>Dichodontium pellucidum</i> (Hedw.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Dicranella crispa</i> (Hedw.) Schimp., 1856

M	ouvrage(2013)	Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856
M	ouvrage,addenda(2013)	Dicranella howei Renauld & Cardot, 1893
M	ouvrage(2013)	Dicranella humilis R.Ruthe, 1873
M	ouvrage(2013)	Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp.
M	ouvrage(2013)	Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson, 1981
M	ouvrage(2013)	Dicranella staphylina H.Whitehouse, 1969
M	ouvrage(2013)	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	Dicranella varia (Hedw.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth., 1901
M	ouvrage(2013)	Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton, 1913
M	ouvrage(2013)	Dicranodontium uncinatum (Harv.) A.Jaeger, 1880
M	ouvrage(2013)	Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869
M	MAJ3(2016)	Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O.Jensen, 1937
M	ouvrage(2013)	Dicranum bonjeanii De Not., 1837
M	ouvrage(2013)	Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	Dicranum dispersum Engelmark, 1999
M	ouvrage(2013)	Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr., 1811
M	ouvrage(2013)	Dicranum flagellare Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Dicranum flexicaule Brid., 1826
M	ouvrage(2013)	Dicranum fuscescens Sm.
M	ouvrage(2013)	Dicranum groenlandicum Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	Dicranum leioneuron Kindb., 1889
M	ouvrage(2013)	Dicranum majus Sm.
M	ouvrage(2013)	Dicranum montanum Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Dicranum polysetum Sw. ex anon.
M	ouvrage(2013)	Dicranum scoparium Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Dicranum spadiceum J.E.Zetterst., 1865
M	ouvrage(2013)	Dicranum tauricum Sapjegin, 1911
M	ouvrage(2013)	Dicranum undulatum Schrad. ex Brid., 1801
M	MAJ1(2014)	Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb., 1863
M	ouvrage(2013)	Didymodon acutus (Brid.) K.Saito, 1975
M	ouvrage(2013)	Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson, 1964

M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon fallax</i> (Hedw.) R.H.Zander, 1978
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon ferrugineus</i> (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill, 1981
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon giganteus</i> (Funck) Jur., 1882
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon glaucus</i> Ryan, 1901
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon icmadophilus</i> (Schimp. ex Müll.Hal.) K.Saito, 1975
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon insulanus</i> (De Not.) M.O.Hill, 1981
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon luridus</i> Hornsch., 1827
M	MAJ3(2016)	<i>Didymodon nicholsonii</i> Culm., 1907
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon rigidulus</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon sinuosus</i> (Mitt.) Delogne, 1873
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon spadiceus</i> (Mitt.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon subandreaeoides</i> (Kindb.) R.H.Zander, 1978
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon tophaceus</i> (Brid.) Lisa, 1837
M	MAJ3(2016)	<i>Didymodon validus</i> Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Didymodon vinealis</i> (Brid.) R.H.Zander, 1978
M	ouvrage(2013)	<i>Dilutineuron fasciculare</i> (Hedw.) Bedn.-Ochyra, Sawicki, Ochyra, Szczeci?ska & Plá?ek, 2015
M	ouvrage(2013)	<i>Diphyscium foliosum</i> (Hedw.) D.Mohr, 1803
H	ouvrage(2013)	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Diplophyllum obtusifolium</i> (Hook.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Diplophyllum taxifolium</i> (Wahlenb.) Dumort., 1835
M	ouvrage(2013)	<i>Distichium capillaceum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Distichium inclinatum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Ditrichum heteromallum</i> (Hedw.) E.Britton, 1913
M	MAJ3(2016)	<i>Ditrichum lineare</i> (Sw.) Lindb., 1871
M	MAJ5(2019)	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe, 1867
M	ouvrage(2013)	<i>Ditrichum pusillum</i> (Hedw.) Hampe, 1867
M	MAJ6(2021)	<i>Ditrichum zonatum</i> (Brid.) Kindb., 1882
M	ouvrage(2013)	<i>Drepanium fastigiatum</i> (Hampe) C.E.O.Jensen, 1887
M	ouvrage(2013)	<i>Drepanocladus aduncus</i> (Hedw.) Warnst., 1903
M	ouvrage(2013)	<i>Drepanocladus polygamus</i> (Schimp.) Hedenäs, 1997
M	ouvrage(2013)	<i>Drepanocladus trifarius</i> (F.Weber & D.Mohr) Broth. ex Paris, 1909
M	ouvrage(2013)	<i>Drepanocladus turgescens</i> (T.Jensen) Broth., 1908
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta affinis</i> R.Hedw. (ex macounii)

M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta affinis</i> subsp. <i>affinis</i> R.Hedw., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta alpina</i> Sm., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta brevipes</i> Schljakov, 1951
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta ciliata</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta longicolla</i> Bruch
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta microstoma</i> Bals.-Criv. & De Not., 1838
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta rhaftocarpa</i> Schwägr., 1811
M	MAJ6(2021)	<i>Encalypta spathulata</i> Müll.Hal., 1849
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Encalypta vulgaris</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Entodon concinnus</i> (De Not.) Paris, 1904
M	ouvrage(2013)	<i>Entosthodon fascicularis</i> (Hedw.) Müll.Hal., 1848
M	ouvrage(2013)	<i>Entosthodon muhlenbergii</i> (Turner) Fife, 1985
M	MAJ4(2017)	<i>Entosthodon pulchellus</i> (H.Philb.) Brugués
M	ouvrage(2013)	<i>Ephemerum cohaerens</i> (Hedw.) Hampe, 1837
M	MAJ1(2014)	<i>Ephemerum recurvifolium</i> (Dicks.) Boulay, 1872
M	ouvrage(2013)	<i>Ephemerum serratum</i> (Hedw.) Hampe, 1837
M	ouvrage(2013)	<i>Ephemerum serratum</i> (Hedw.) Hampe, 1837
H	ouvrage(2013)	<i>Eremonotus myriocarpus</i> (Carrington) Pearson, 1900
M	ouvrage(2013)	<i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Eurhynchiastrum diversifolium</i> (Schimp.) J.Guerra, 2016
M	ouvrage(2013)	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> var. <i>praecox</i> (Hedw.) Ochyra & Zarnowiec, 2003
M	ouvrage(2013)	<i>Eurhynchium angustirete</i> (Broth.) T.J.Kop., 1967
M	ouvrage(2013)	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.
M	ouvrage(2013)	<i>Exsertotheca crispa</i> (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens bryoides</i> var. <i>bryoides</i> Hedw., 1801
M	MAJ3(2016)	<i>Fissidens crassipes</i> subsp. <i>crassipes</i> Wilson ex Bruch & Schimp., 1849
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens crassipes</i> Wilson ex Bruch & Schimp., 1849
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens dubius</i> P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens exilis</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens gracilifolius</i> Brugg.-Nann. & Nyholm, 1986

M	MAJ3(2016)	<i>Fissidens gymnandrus</i> Buse, 1869
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens incurvus</i> Starke ex Röhl., 1813
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens osmundoides</i> Hedw., 1801
M	MAJ3(2016)	<i>Fissidens pusillus</i> (Wilson) Milde, 1869
M	MAJ4(2017)	<i>Fissidens rivularis</i> (Spruce) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens taxifolius</i> subsp. <i>taxifolius</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Fissidens viridulus</i> (Sw. ex anon.) Wahlenb.
M	ouvrage(2013)	<i>Flexitrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Ignatov & Fedosov, 2016
M	ouvrage(2013)	<i>Flexitrichum gracile</i> (Mitt.) Ignatov & Fedosov, 2016
M	ouvrage(2013)	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw., 1801
H	ouvrage(2013)	<i>Fossombronia wondraczekii</i> (Corda) Dumort. ex Lindb., 1873
H	ouvrage(2013)	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Frullania fragilifolia</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees, 1845
H	ouvrage(2013)	<i>Frullania jackii</i> Gottsche, 1863
H	ouvrage(2013)	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort., 1835
M	ouvrage(2013)	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Funaria microstoma</i> Bruch ex Schimp., 1840
H	ouvrage(2013)	<i>Fuscocephaloziopsis albescens</i> (Hook.) Vá?a & L.Söderstr., 2013
H	ouvrage(2013)	<i>Fuscocephaloziopsis catenulata</i> (Huebener) Vá?a & L.Söderstr., 2013
H	ouvrage(2013)	<i>Fuscocephaloziopsis connivens</i> (Dicks.) Vá?a & L.Söderstr., 2013
H	MAJ6(2021)	<i>Fuscocephaloziopsis leucantha</i> (Spruce) Vá?a & L.Söderstr., 2013
H	MAJ4(2017)	<i>Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri</i> (Schiffn.) Vá?a & L.Söderstr., 2013
H	ouvrage(2013)	<i>Fuscocephaloziopsis lunulifolia</i> (Dumort.) Vá?a & L.Söderstr., 2013
H	ouvrage(2013)	<i>Fuscocephaloziopsis pleniceps</i> (Austin) Vá?a & L.Söderstr., 2013
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia alpestris</i> (F.Weber & D.Mohr) Schleich., 1807
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia anodon</i> Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia anodon</i> Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia anomala</i> Hampe ex Schimp., 1876
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia arenaria</i> Hampe, 1836
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia atrata</i> Miel. ex Hornsch., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia caespiticia</i> (Brid.) Jur., 1882
M	MAJ1(2014)	<i>Grimmia capillata</i> De Not., 1836
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia crinita</i> Brid., 1806

M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia crinitoleucophaea</i> Cardot, 1890
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia donniana</i> Sm., 1804
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia elatior</i> Bruch ex Bals.-Criv. & De Not., 1838
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia elongata</i> Kaulf., 1816
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia finalis</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia fuscolutea</i> Hook., 1818
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia hartmanii</i> Schimp., 1860
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia incurva</i> Schwägr., 1811
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia laevigata</i> (Brid.) Brid., 1826
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia longirostris</i> Hook., 1818
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia mollis</i> Bruch & Schimp., 1849
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia montana</i> Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia muehlenbeckii</i> Schimp., 1860
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson, 1844
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia ovalis</i> (Hedw.) Lindb., 1871
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm., 1807
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia ramondii</i> (Lam. & DC.) Margad., 1972
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia reflexidens</i> Müll.Hal.
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia tergestina</i> Tomm. ex Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia torquata</i> Drumm., 1825
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia trichophylla</i> Grev., 1824
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia triformis</i> Carestia & De Not., 1866
M	ouvrage(2013)	<i>Grimmia unicolor</i> Hook., 1825
M	ouvrage(2013)	<i>Gymnobarbula bicolor</i> (Bruch. & Schimp.) Jan Ku?era, 2013
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort., 1835
H	MAJ6(2021)	<i>Gymnomitrium adustum</i> Nees, 1833
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnomitrium alpinum</i> (Gottsche ex Husn.) Schiffn., 1903
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnomitrium brevissimum</i> (Dumort.) Warnst., 1913
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnomitrium commutatum</i> (Limpr.) Schiffn., 1915
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnomitrium concinnatum</i> (Lightf.) Corda, 1830
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnomitrium coralliooides</i> Nees, 1833
H	ouvrage(2013)	<i>Gymnomitrium revolutum</i> (Nees) H.Philb., 1880
M	ouvrage(2013)	<i>Gymnostomum aeruginosum</i> var. <i>aeruginosum</i> Sm., 1804

M	ouvrage(2013)	<i>Gymnostomum calcareum</i> Nees & Hornsch., 1823
M	ouvrage(2013)	<i>Gymnostomum viridulum</i> Brid., 1826
M	ouvrage(2013)	<i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp., 1876
M	ouvrage(2013)	<i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb., 1863
M	ouvrage(2013)	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs, 1989
H	ouvrage(2013)	<i>Haplomitrium hookeri</i> (Sm.) Nees
H	ouvrage(2013)	<i>Harpanthus scutatus</i> (F.Weber & D.Mohr) Spruce, 1850
M	ouvrage(2013)	<i>Hedwigia ciliata</i> var. <i>ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Hedwigia ciliata</i> var. <i>leucophaea</i> Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Hedwigia stellata</i> Hedenäs
M	ouvrage(2013)	<i>Hennediella heimii</i> (Hedw.) R.H.Zander, 1993
M	ouvrage(2013)	<i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats., 1970
M	ouvrage(2013)	<i>Herzogiella striatella</i> (Brid.) Z.Iwats., 1970
M	ouvrage(2013)	<i>Heterocladiella dimorpha</i> (Brid.) Ignatov & Fedosov, 2019
M	ouvrage(2013)	<i>Heterocladium flaccidum</i> (Schimp.) A.J.E.Sm., 2006
M	ouvrage(2013)	<i>Heterocladium heteropterum</i> (Brid.) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.
M	ouvrage(2013)	<i>Homalothecium lutescens</i> var. <i>fallax</i> H.Philib. ex Schimp.
M	ouvrage(2013)	<i>Homalothecium lutescens</i> var. <i>lutescens</i> (Hedw.) H.Rob., 1962
M	ouvrage(2013)	<i>Homalothecium philippeanum</i> (Spruce) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Homomallium incurvatum</i> (Schrad. ex Brid.) Loeske, 1907
M	ouvrage(2013)	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm., 1808
M	ouvrage(2013)	<i>Hydrogonium amplexifolium</i> (Mitt.) P.C.Chen, 1941
M	ouvrage(2013)	<i>Hydrogonium croceum</i> (Brid.) Jan Ku?era, 2013
M	ouvrage,addenda(2014)	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Loeske, 1903
M	ouvrage(2013)	<i>Hygroamblystegium tenax</i> (Hedw.) Jenn., 1913
M	ouvrage(2013)	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk., 1911
H	MAJ6(2021)	<i>Hygrobiella laxifolia</i> (Hook.) Spruce, 1882
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnella ochracea</i> (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova, 2004
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnella polaris</i> (Lindb.) Ignatov & Ignatova, 2004
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnum alpinum</i> (Lindb.) Loeske, 1904
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnum cochlearifolium</i> (Venturi) Broth.

M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnum duriusculum</i> (De Not.) D.W.Jamieson, 1980
M	MAJ5(2019)	<i>Hygrohypnum eugyrium</i> (Schimp.) Broth.
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn., 1913
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnum molle</i> (Hedw.) Loeske, 1903
M	ouvrage(2013)	<i>Hygrohypnum smithii</i> (Sw.) Broth., 1908
M	MAJ1(2014)	<i>Hygrohypnum styriacum</i> (Limpr.) Broth., 1908
M	ouvrage(2013)	<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Ochyra & Stebel, 2008
M	ouvrage(2013)	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i> (Spruce) M.Fleisch. ex Broth., 1925
M	ouvrage(2013)	<i>Hylocomiastrum umbratum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth., 1925
M	ouvrage(2013)	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Hymenoloma compactum</i> (Schleich. ex Schwägr.) Ochyra, 2003
M	ouvrage(2013)	<i>Hymenoloma crispulum</i> (Hedw.) Ochyra, 2003
M	ouvrage(2013)	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon, 1933
M	ouvrage(2013)	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> var. <i>insigne</i> (Dixon) E.B.Bartram, 1939
M	ouvrage(2013)	<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger, 1873
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum andoi</i> A.J.E.Sm., 1981
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum callichroum</i> Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i> Brid., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i> Brid., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>subjulaceum</i> Molendo, 1865
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum jutlandicum</i> Holmen & E.Warncke, 1969
M	ouvrage(2013)	<i>Hypnum revolutum</i> var. <i>dolomiticum</i> (Milde) Mönk.
M	ouvrage(2013)	<i>Imbribryum alpinum</i> (Huds. ex With.) N.Pedersen, 2005
M	ouvrage(2013)	<i>Imbribryum mildeanum</i> (Jur.) J.R.Spence, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Imbribryum muehlenbeckii</i> (Bruch & Schimp.) N.Pedersen, 2005
H	ouvrage(2013)	<i>Isopaches birenatus</i> (Schmidel ex Hoffm.) H.Buch.
H	ouvrage(2013)	<i>Isopaches decolorans</i> (Limpr.) H.Buch, 1932
M	ouvrage(2013)	<i>Isopterygiella pulchella</i> (Hedw.) Ignatov & Ignatova, 2020
M	ouvrage(2013)	<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (Schimp.) Z.Iwats., 1970
M	ouvrage(2013)	<i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois) Isov., 1981
M	ouvrage(2013)	<i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Jochenia pallescens</i> (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt, 2018

H	ouvrage(2013)	<i>Jungermannia atrovirens</i> Dumort., 1831
H	ouvrage(2013)	<i>Jungermannia borealis</i> Damsh. & Vána, 1977
H	ouvrage(2013)	<i>Jungermannia exsertifolia</i> subsp. <i>cordifolia</i> (Dum.) Vá?a
H	ouvrage(2013)	<i>Jungermannia polaris</i> Lindb., 1867
H	ouvrage(2013)	<i>Jungermannia pumila</i> With., 1796
M	ouvrage(2013)	<i>Kiaeria blyttii</i> (Bruch & Schimp.) Broth., 1923
M	ouvrage(2013)	<i>Kiaeria falcata</i> (Hedw.) I.Hagen, 1915
M	ouvrage(2013)	<i>Kiaeria starkei</i> (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen, 1915
M	ouvrage(2013)	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra, 1982
H	ouvrage(2013)	<i>Kurzia sylvatica</i> (A.Evans) Grolle, 1973
H	ouvrage(2013)	<i>Kurzia trichoclados</i> (Müll.Frib.) Grolle, 1963
H	ouvrage(2013)	<i>Leiomylia anomala</i> (Hook.) J.J.Engel & Braggins, 2005
H	ouvrage(2013)	<i>Lejeunea cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb., 1871
H	MAJ5(2019)	<i>Lejeunea lamacerina</i> (Steph.) Schiffn., 1902
H	ouvrage(2013)	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort., 1835
M	ouvrage(2013)	<i>Leptobryum pyriforme</i> (Hedw.) Wilson, 1855
M	ouvrage(2013)	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst., 1906
M	ouvrage(2013)	<i>Leptodon smithii</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
M	ouvrage(2013)	<i>Leptodontium flexifolium</i> (Dicks.) Hampe, 1864
M	MAJ2(2016)	<i>Leptophascum leptophyllum</i> (Müll.Hal.) J.Guerra & M.J.Cano
M	ouvrage(2013)	<i>Lescuraea incurvata</i> (Hedw.) E.Lawton, 1957
M	ouvrage(2013)	<i>Lescuraea mutabilis</i> (Brid.) Lindb. ex I.Hagen
M	ouvrage(2013)	<i>Lescuraea patens</i> Lindb., 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Lescuraea plicata</i> (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Broth.
M	ouvrage(2013)	<i>Lescuraea radicosa</i> (Mitt.) Mönk., 1927
M	ouvrage(2013)	<i>Lescuraea saxicola</i> (Schimp.) Molendo, 1864
M	ouvrage(2013)	<i>Leskea polycarpa</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Leucobryum juniperoides</i> (Brid.) Müll.Hal., 1844
M	ouvrage(2013)	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr., 1816
H	MAJ6(2021)	<i>Liochlaena lanceolata</i> Nees, 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Loeskeobryum brevirostre</i> (Brid.) M.Fleisch., 1925
H	ouvrage(2013)	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835

H	ouvrage(2013)	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Lophocolea minor</i> Nees, 1836
H	MAJ1(2014)	<i>Lophozia ascendens</i> (Warnst.) R.M.Schust., 1952
H	MAJ2(2016)	<i>Lophozia silvicola</i> H.Buch, 1929
H	ouvrage(2013)	<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Lophozia ventricosa</i> var. <i>longiflora</i> (Nees) Macoun, 1902 (<i>guttulata</i> VH)
H	ouvrage(2013)	<i>Lophozia wenzelii</i> (Nees) Steph., 1901
H	ouvrage(2013)	<i>Lophozopsis excisa</i> (Dicks.) Konstant. & Vilnet, 2010
H	ouvrage(2013)	<i>Lophozopsis longidens</i> (Lindb.) Konstant. & Vilnet, 2009
H	ouvrage(2013)	<i>Lunularia cruciata</i> (L.) Dumort. ex Lindb., 1868
H	ouvrage,addenda(2015)	<i>Mannia controversa</i> subsp. <i>controversa</i> (Meyl.) D.B.Schill, 2008
H	ouvrage(2013)	<i>Mannia fragrans</i> (Balb.) Frye & L.Clark, 1937
H	ouvrage(2013)	<i>Mannia gracilis</i> (F.Weber) Schill & D.G.Long
H	ouvrage(2013)	<i>Mannia pilosa</i> (Hornem.) Frye & L.Clark, 1937
H	MAJ6(2021)	<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle, 1975
H	ouvrage(2013)	<i>Marchantia paleacea</i> Bertol., 1817
H	ouvrage(2013)	<i>Marchantia polymorpha</i> subsp. <i>montivagans</i> Bischl. & Boisselier
H	ouvrage(2013)	<i>Marchantia polymorpha</i> subsp. <i>polymorpha</i> L., 1753
H	ouvrage(2013)	<i>Marchantia polymorpha</i> subsp. <i>ruderalis</i> Bischl. & Boisselier
H	ouvrage(2013)	<i>Marchantia quadrata</i> Scop., 1772
H	ouvrage(2013)	<i>Marsupella apiculata</i> Schiffn., 1903
H	ouvrage(2013)	<i>Marsupella boeckii</i> (Austin) Lindb. ex Kaal., 1893
H	ouvrage(2013)	<i>Marsupella emarginata</i> (Ehrh.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Marsupella funckii</i> (F.Weber & D.Mohr) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Marsupella sparsifolia</i> (Lindb.) Dumort., 1874
H	ouvrage(2013)	<i>Marsupella sphacelata</i> (Gieseke ex Lindenb.) Dumort., 1835
H	MAJ3(2016)	<i>Marsupella sprucei</i> (Limpr.) Bernet, 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Meesia longiseta</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr., 1844
M	ouvrage(2013)	<i>Meesia uliginosa</i> Hedw., 1801
H	ouvrage(2013)	<i>Mesoptychia badensis</i> (Gott sche ex Rabenh.) L.Söderstr. & Vá?a, 2012
H	ouvrage(2013)	<i>Mesoptychia bantriensis</i> (Hook.) L.Söderstr. & Vá?a, 2012
H	ouvrage(2013)	<i>Mesoptychia collaris</i> (Nees) L.Söderstr. & Vá?a, 2012

H	ouvrage(2013)	<i>Mesoptychia gillmanii</i> (Austin) L.Söderstr. & Vá?a, 2012
H	ouvrage(2013)	<i>Mesoptychia heterocolpos</i> var. <i>heterocolpos</i> (Thed. ex Hartm.) L.Söderstr. & Vá?a, 2012
H	ouvrage,addenda(2016)	<i>Mesoptychia turbinata</i> (Raddi) L.Söderstr. & Vá?a, 2012
H	ouvrage(2013)	<i>Metzgeria conjugata</i> Lindb., 1875
H	ouvrage(2013)	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.
H	ouvrage(2013)	<i>Metzgeria pubescens</i> (Schrank) Raddi, 1818
H	MAJ1(2014)	<i>Metzgeria temperata</i> Kuwah., 1976
H	ouvrage(2013)	<i>Metzgeria violacea</i> (Ach. in F.Weber & D.Mohr) Dumort.
M	ouvrage(2013)	<i>Microbryum curvicolle</i> (Hedw.) R.H.Zander, 1993
M	ouvrage(2013)	<i>Microbryum davallianum</i> (Sm.) R.H.Zander, 1993
M	ouvrage(2013)	<i>Microbryum floerkeanum</i> (F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1860
M	MAJ4(2017)	<i>Microbryum starckeanum</i> (Hedw.) R.H.Zander, 1993
M	MAJ3(2016)	<i>Microeurhynchium pumilum</i> (Wilson) Ignatov & Vanderp., 2009
M	ouvrage(2013)	<i>Mielichhoferia elongata</i> (Hoppe & Hornsch. ex Hook.) Hornsch.
M	ouvrage(2013)	<i>Mielichhoferia mielichhoferiana</i> (Funck) Loeske, 1910
M	MAJ1(2014)	<i>Mnium hornum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium lycopodioides</i> Schwägr., 1826
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium marginatum</i> var. <i>dioicum</i> (H.Müll.) Crundw.
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium marginatum</i> var. <i>marginatum</i> (Dicks.) P.Beauv.
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium spinosum</i> (Voit) Schwägr., 1816
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium spinulosum</i> Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium stellare</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Mnium thomsonii</i> Schimp., 1876
H	ouvrage(2013)	<i>Moerckia blyttii</i> (Mørch ex Hornem.) Brockm., 1863
H	ouvrage(2013)	<i>Moerckia flotoviana</i> (Nees) Schiffn., 1901
M	ouvrage(2013)	<i>Molendoa sendtneriana</i> (Bruch & Schimp.) Limpr., 1886
M	ouvrage(2013)	<i>Molendoa taeniatifolia</i> Herzog, 1943
M	ouvrage(2013)	<i>Molendoa tenuinervis</i> Limpr., 1886
M	ouvrage(2013)	<i>Myurella julacea</i> (Schwägr.) Schimp., 1853
M	ouvrage(2013)	<i>Myurella tenerima</i> (Brid.) Lindb., 1879
H	ouvrage(2013)	<i>Nardia breidleri</i> (Limpr.) Lindb., 1880
H	ouvrage(2013)	<i>Nardia compressa</i> (Hook.) Gray, 1821
H	ouvrage(2013)	<i>Nardia geoscyphus</i> (De Not.) Lindb., 1874

H	ouvrage(2013)	<i>Nardia scalaris</i> Gray
M	ouvrage(2013)	<i>Neckera menziesii</i> Drumm.
M	MAJ1(2014)	<i>Neckera pumila</i> Hedw., 1801
H	ouvrage(2013)	<i>Neoorthocaulis attenuatus</i> (Mart.) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010
H	ouvrage(2013)	<i>Neoorthocaulis floerkei</i> (F.Weber & D.Mohr) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010
M	ouvrage(2013)	<i>Nogopterium gracile</i> (Hedw.) Crosby & W.R.Buck, 2011
H	ouvrage(2013)	<i>Nowellia curvifolia</i> (Dicks.) Mitt., 1870
M	ouvrage(2013)	<i>Nyholmiella obtusifolia</i> (Brid.) Holmen & E.Warncke, 1969
H	ouvrage(2013)	<i>Obtusifolium obtusum</i> (Lindb.) S.W.Arnell, 1956
H	MAJ1(2014)	<i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Odontoschisma elongatum</i> (Lindb.) A.Evans, 1912
H	ouvrage(2013)	<i>Odontoschisma fluitans</i> (Nees) L.Söderstr. & Vá?a, 2013
H	ouvrage(2013)	<i>Oleolophozia perssonii</i> (H.Buch & S.W.Arnell) L.Söderstr., De Roo & Hedd., 2010
M	ouvrage(2013)	<i>Oligotrichum hercynicum</i> (Hedw.) Lam. & DC., 1805
M	MAJ3(2016)	<i>Oncophorus elongatus</i> (I.Hagen) Hedenäs
M	MAJ5(2019)	<i>Oncophorus integerrimus</i> Hedenäs, 2017
M	ouvrage(2013)	<i>Oncophorus virens</i> (Hedw.) Brid., 1826
M	ouvrage(2013)	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid., 1826
M	MAJ5(2019)	<i>Oreoweisia torquescens</i> (Hornschr. ex Brid.) Wijk & Margad., 1959
M	ouvrage(2013)	<i>Orthothecium chryseon</i> (Schwägr.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Orthothecium intricatum</i> (Hartm.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Orthothecium rufescens</i> (Dicks. ex Brid.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Orthothecium strictum</i> Lorentz, 1864
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum affine</i> Schrad. ex Brid., 1801
M	MAJ2(2016)	<i>Orthotrichum alpestre</i> Bruch & Schimp.
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum cupulatum</i> var. <i>cupulatum</i> Hoffm. ex Brid., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum cupulatum</i> var. <i>fuscum</i> (Venturi) Boulay, 1884
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum cupulatum</i> var. <i>riparium</i> Huebener, 1833
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum diaphanum</i> Schrad. ex Brid., 1801
M	ouvrage(2013) suppression(MAJ5, 2019)	<i>Orthotrichum laevigatum</i>
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor, 1818
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum pallens</i> Bruch ex Brid., 1827

M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum patens</i> Bruch ex Brid., 1827
M	MAJ3(2016)	<i>Orthotrichum pulchellum</i> Brunt., 1807
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum pumilum</i> Sw. ex anon.
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum rogeri</i> Brid., 1812
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum rupestre</i> Schleich. ex Schwägr., 1816
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum scanicum</i> Grönvall, 1885
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum schimperi</i> Hammar, 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum speciosum</i> Nees, 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum stramineum</i> Hornsch. ex Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum striatum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum tenellum</i> Bruch ex Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Orthotrichum urnigerum</i> Myrin, 1833
M	ouvrage(2013)	<i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske, 1907
M	ouvrage(2013)	<i>Oxyrrhynchium schleicheri</i> (R.Hedw.) Röll
M	ouvrage(2013)	<i>Oxyrrhynchium speciosum</i> (Brid.) Warnst., 1905
M	ouvrage(2013)	<i>Palustriella commutata</i> (Hedw.) Ochyra, 1989
M	ouvrage(2013)	<i>Palustriella decipiens</i> (De Not.) Ochyra, 1989
M	ouvrage(2013)	<i>Palustriella falcata</i> (Brid.) Hedenäs, 1992
M	ouvrage(2013)	<i>Paraleucobryum enerve</i> (Thed.) Loeske, 1908
M	ouvrage(2013)	<i>Paraleucobryum longifolium</i> (Ehrh. ex Hedw.) Loeske, 1908
M	ouvrage(2013)	<i>Paraleucobryum sauteri</i> (Bruch & Schimp.) Loeske, 1908
H	ouvrage(2013)	<i>Pedinophyllum interruptum</i> (Nees) Kaal., 1893
H	ouvrage(2013)	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda, 1829
H	ouvrage(2013)	<i>Pellia neesiana</i> (Gottsche) Limpr., 1876
H	ouvrage(2013)	<i>Peltolepis quadrata</i> (Saut.) Müll.Frib., 1940
A	ouvrage(2013)	<i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk.
A	ouvrage(2013)	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk.
M	ouvrage(2013)	<i>Phascum cuspidatum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Phascum cuspidatum</i> var. <i>papillosum</i> (Lindb.) C.Hartm.
M	ouvrage(2013)	<i>Phascum cuspidatum</i> var. <i>piliferum</i> (Hedw.) Hook. & Tayl.
M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis caespitosa</i> Jur., 1862
M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis calcarea</i> (Bruch & Schimp.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis capillaris</i> Lindb., 1867

M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis marchica</i> (Hedw.) Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis seriata</i> Mitt., 1859
M	ouvrage(2013)	<i>Philonotis tomentella</i> Molendo, 1864
M	ouvrage(2013)	<i>Physcomitrium eurystomum</i> subsp. <i>eurystomum</i> Sendtn., 1841
M	ouvrage(2013)	<i>Physcomitrium patens</i> (Hedw.) Mitt., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Physcomitrium pyriforme</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
H	ouvrage(2013)	<i>Plagiochila asplenoides</i> (L. emend. Taylor) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb., 1840
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium elatum</i> (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium ellipticum</i> (Brid.) T.J.Kop., 1971
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium medium</i> (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium rostratum</i> (Schrad.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiomnium undulatum</i> var. <i>undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiopus oederianus</i> var. <i>alpinus</i> (Schwägr.) Ochyra
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiopus oederianus</i> var. <i>oederianus</i> (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson, 1981
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z.Iwats., 1970
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium curvifolium</i> Schlieph. ex Limpr., 1897
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>denticulatum</i> (Hedw.) Schimp., 1851
M	MAJ2(2016)	<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>obtusifolium</i> (Turner) Moore, 1873
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>undulatum</i> R.Ruthe ex Geh., 1877
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp., 1851
M	MAJ1(2014)	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A.Jaeger, 1878
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium platyphyllum</i> Mönk., 1927
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium succulentum</i> (Wilson) Lindb., 1865
M	ouvrage(2013)	<i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Plasteurhynchium striatum</i> (Spruce) M.Fleisch., 1925
M	ouvrage(2013)	<i>Platydictya jungermannioides</i> (Brid.) H.A.Crum, 1964
M	ouvrage(2013)	<i>Platygrium repens</i> (Brid.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Pleuridium acuminatum</i> Lindb., 1863

M	ouvrage(2013)	Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh., 1848
M	ouvrage(2013)	Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869
M	ouvrage(2013)	Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv., 1805
M	ouvrage(2013)	Pohlia andalusica (Höhn.) Broth., 1903
M	ouvrage(2013)	Pohlia andrewsii A.J.Shaw, 1981
M	ouvrage(2013)	Pohlia annotina (Hedw.) Lindb., 1879
M	MAJ3(2016)	Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst., 1904
M	ouvrage(2013)	Pohlia camptotrichela (Renauld & Cardot) Broth., 1903
M	ouvrage(2013)	Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews, 1935
M	ouvrage(2013)	Pohlia elongata var. acuminata (Hornschr.) Huebener
M	ouvrage(2013)	Pohlia elongata var. elongata Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Pohlia elongata var. greenii (Brid.) A.J.Shaw, 1982
M	ouvrage(2013)	Pohlia filum (Schimp.) Martensson, 1956
M	MAJ6(2021)	Pohlia flexuosa var. pseudomyldermansii (Arts, Nordhorn-Richt. & A.J.E. Sm.) A.J.E. Sm.
M	ouvrage(2013)	Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi, 1968
M	ouvrage(2013)	Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	Pohlia ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) Broth., 1892
M	MAJ3(2016)	Pohlia lutescens (Limpr.) H.Lindb., 1899
M	ouvrage(2013)	Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw, 1981
M	ouvrage(2013)	<u>Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. subsp. schimperi (Müll.Hal.) Nyholm</u>
M	ouvrage(2013)	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F.Koch, 1950
M	ouvrage(2013)	Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth.
M	MAJ2(2016)	Pohlia sphagnicola (Bruch & Schimp.) Broth., 1903
M	ouvrage(2013)	Pohlia vexans (Limpr.) H.Lindb., 1899
M	ouvrage(2013)	Pohlia wahlenbergii var. glacialis (Brid.) E.F.Warb., 1962
M	ouvrage(2013)	Pohlia wahlenbergii var. wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews, 1935
M	ouvrage(2013)	Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm., 1971
M	ouvrage(2013)	Polytrichastrum sexangulare (Flörke ex Brid.) G.L.Sm.
M	ouvrage(2013)	Polytrichum commune Hedw., 1801

M	ouvrage(2013)	Polytrichum formosum Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Polytrichum juniperinum Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Polytrichum longisetum Sw. ex Brid., 1801
M	ouvrage(2013)	Polytrichum pallidisetum Funck, 1802
M	ouvrage(2013)	Polytrichum piliferum Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Polytrichum strictum Menzies ex Brid., 1801
M	MAJ5(2019)	Polytrichum uliginosum (Wallr.) Schriebl, 1991
H	ouvrage(2013)	Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969
H	MAJ3(2016)	Porella baueri (Schiffn.) C.E.O.Jensen, 1915
H	ouvrage(2013)	Porella cordaeana (Huebener) Moore, 1876
H	ouvrage(2013)	Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855
M	MAJ2(2016)	Pottiopsis caespitosa (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm.
H	ouvrage(2013)	Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb., 1889
M	ouvrage(2013)	Pseudanomodon attenuatus (Hedw.) Ignatov & Fedosov, 2019
M	ouvrage(2013)	Pseudoamblystegium subtile (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs
M	ouvrage(2013)	Pseudobryum cinclidoides (Huebener) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	Pseudocampylium radicale (P.Beauv.) Vanderp. & Hedenäs, 2009
M	ouvrage(2013)	Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander, 1979
M	MAJ3(2016)	Pseudocrossidium obtusulum (Lindb.) H.A.Crum & L.E.Anderson, 1989
M	ouvrage(2013)	Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander, 1979
M	ouvrage(2013)	Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb., 1897
M	ouvrage(2013)	Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 1969
M	ouvrage(2013)	Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & L.Söderstr., 1992
M	ouvrage(2013)	Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth., 1907
M	ouvrage(2013)	Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923
M	ouvrage(2013)	Pseudostereodon procerrimus (Molendo) M.Fleisch., 1925
M	ouvrage(2013)	Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., 1987
M	ouvrage(2013)	Pterigynandrum filiforme Hedw., 1801
M	MAJ3(2016)	Pterigynandrum filiforme var. filiforme Hedw., 1801
M	MAJ3(2016)	Pterigynandrum filiforme var. majus (De Not.) De Not., 1867
M	MAJ4(2017)	Pterygoneurum crossidioides W.Frey, Herrnst. & Kürschner
M	ouvrage(2013)	Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon, 1934
M	MAJ2(2016)	Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur., 1882

H	ouvrage(2013)	<i>Ptilidium ciliare</i> (L.) Hampe, 1836
H	ouvrage(2013)	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Vain.
M	ouvrage(2013)	<i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not., 1867
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychomitrium polyphyllum</i> (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp., 1837
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum archangelicum</i> (Bruch & Schimp.) J.R.Spence, 2005
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum arcticum</i> (R.Br.) J.R.Spence ex Holyoak & N.Pedersen
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum boreale</i> (F.Weber & D.Mohr) Ochyra & Bedn.-Ochyra, 2011
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum capillare</i> (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum cernuum</i> (Hedw.) Hornsch., 1822
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum compactum</i> Hornsch., 1822
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum creberimum</i> (Taylor) J.R.Spence & H.P.Ramsay, 2005
M	MAJ2(2016)	<i>Ptychostomum cyclophyllum</i> (Schwägr.) J.R.Spence
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum demissum</i> (Hook.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum imbricatum</i> (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum moravicum</i> (Podp.) Ros & Mazimpaka, 2013
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum pallens</i> (Sw.) J.R.Spence, 2005
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i> subsp. <i>pseudotriquetrum</i> (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i> var. <i>bimum</i> (Schreb.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum rubens</i> (Mitt.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum torquescens</i> (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka, 2013
M	ouvrage(2013)	<i>Ptychostomum zieri</i> (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007
M	ouvrage(2013)	<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium aciculare</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium affine</i> (F.Weber & D.Mohr) Lindb.
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium aquaticum</i> (Brid. ex Schrad.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium elongatum</i> Ehrh. ex Frisvoll, 1983
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium ericoides</i> (Brid.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium heterostichum</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium macounii</i> subsp. <i>alpinum</i> (E.Lawton) Frisvoll, 1988
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium macounii</i> subsp. <i>macounii</i> Kindb., 1889

M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium microcarpon</i> (Hedw.) Brid.
M	ouvrage(2013)	<i>Racomitrium sudeticum</i> (Funck) Bruch & Schimp., 1845
H	ouvrage(2013)	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831
H	ouvrage(2013)	<i>Radula lindenbergiana</i> Gottsche ex C.Hartm., 1864
H	ouvrage(2013)	<i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.) Raddi, 1818
M	ouvrage(2013)	<i>Rhabdoweisia crispata</i> (Dicks.) Lindb.
M	ouvrage(2013)	<i>Rhabdoweisia fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Rhizomnium magnifolium</i> (Horik.) T.J.Kop., 1973
M	ouvrage(2013)	<i>Rhizomnium pseudopunctatum</i> (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop., 1968
M	ouvrage(2013)	<i>Rhodobryum ontariense</i> (Kindb.) Kindb., 1898
M	ouvrage(2013)	<i>Rhodobryum roseum</i> (Hedw.) Limpr., 1892
M	ouvrage(2013)	<i>Rhynchosstegiella curviseta</i> (Brid.) Limpr., 1896
M	ouvrage(2013)	<i>Rhynchosstegiella tenella</i> var. <i>tenella</i> (Dicks.) Limpr., 1890
M	MAJ6(2021)	<i>Rhynchosstegiella teneriffae</i> (Mont.) Dirkse & Bouman, 1995
M	ouvrage(2013)	<i>Rhynchosstegium confertum</i> (Dicks.) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Rhynchosstegium megapolitanum</i> (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Rhynchosstegium murale</i> (Hedw.) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Rhynchosstegium ripariooides</i> (Hedw.) Cardot, 1913
M	ouvrage(2013)	<i>Rhytidadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst., 1906
M	ouvrage(2013)	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst., 1906
M	ouvrage(2013)	<i>Rhytidadelphus subpinnatus</i> (Lindb.) T.J.Kop., 1971
M	ouvrage(2013)	<i>Rhytidium rugosum</i> (Hedw.) Kindb., 1883
H	ouvrage(2013)	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle, 1969
H	ouvrage(2013)	<i>Riccardia incurvata</i> Lindb., 1878
H	MAJ6(2021)	<i>Riccardia latifrons</i> (Lindb.) Lindb., 1875
H	ouvrage(2013)	<i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray, 1821
H	ouvrage(2013)	<i>Riccardia palmata</i> (Hedw.) Carruth., 1865
H	MAJ6(2021)	<i>Riccia beyrichiana</i> Hampe ex Lehm., 1838
H	ouvrage(2013)	<i>Riccia bifurca</i> Hoffm., 1795
H	ouvrage(2013)	<i>Riccia breidleri</i> Jur. ex Steph.
H	MAJ4(2017)	<i>Riccia cavernosa</i> Hoffm. emend. Raddi, 1796
H	ouvrage(2013)	<i>Riccia ciliifera</i> Link ex Lindenb.

H	MAJ3(2016)	<i>Riccia fluitans</i> L., 1753
H	ouvrage(2013)	<i>Riccia glauca</i> var. <i>glauca</i> L., 1753
H	MAJ4(2017)	<i>Riccia nigrella</i> DC., 1815
H	ouvrage(2013)	<i>Riccia sorocarpa</i> var. <i>sorocarpa</i> Bisch., 1835
H	MAJ3(2016)	<i>Riccia subbifurca</i> Warnst. ex Croz., 1903
H	MAJ3(2016)	<i>Riccia warnstorffii</i> var. <i>warnstorffii</i> Limpr. ex Warnst., 1899
M	ouvrage(2013)	<i>Roaldia revoluta</i> (Mitt.) P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva, 2018
H	ouvrage(2013)	<i>Saccobasis polita</i> (Nees) H.Buch, 1933
M	ouvrage(2013)	<i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth., 1894
M	ouvrage(2013)	<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske, 1907
M	ouvrage(2013)	<i>Sarmentypnum exannulatum</i> (Schimp.) Hedenäs, 2006
M	ouvrage(2013)	<i>Sarmentypnum sarmentosum</i> (Wahlenb.) Tuom. & T.J.Kop., 1979
M	MAJ3(2016)	<i>Sarmentypnum tundrae</i> (Arnell) Hedenäs
H	ouvrage(2013)	<i>Sauteria alpina</i> (Nees) Nees, 1838
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania aequiloba</i> (Schwägr.) Dumort., 1835
H	MAJ5(2019)	<i>Scapania apiculata</i> Spruce, 1847
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania aspera</i> M.Bernet & Bernet, 1888
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania calcicola</i> (Arnell & J.Perss.) Ingham, 1904
H	MAJ6(2021)	<u><i>Scapania carinthiaca</i> J. B. Jack ex Lindb.</u>
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania compacta</i> (Roth) Dumort., 1835
H	MAJ6(2021)	<i>Scapania curta</i> (Mart.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania cuspiduligera</i> (Nees) Müll.Frib., 1915
H	MAJ6(2021)	<i>Scapania degenii</i> Schiffn. ex Müll.Frib., 1915
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania gymnostomophila</i> Kaal., 1896
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania helvetica</i> Gottsche, 1868
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania irrigua</i> (Nees) Nees, 1844
H	MAJ3(2016)	<i>Scapania mucronata</i> H.Buch, 1916
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle, 1963
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania paludicola</i> Loeske & Müll.Frib., 1915
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania paludosa</i> (Müll.Frib.) Müll.Frib., 1902
H	MAJ3(2016)	<i>Scapania praetervisa</i> Meyl., 1926
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania scandica</i> (Arnell & H.Buch) Macvicar, 1926
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania subalpina</i> (Nees ex Lindenb.) Dumort., 1835

H	ouvrage(2013)	<i>Scapania umbrosa</i> (Schrad.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort., 1835
H	ouvrage(2013)	<i>Scapania verrucosa</i> Heeg, 1893
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium agassizii</i> Sull. & Lesq., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium atrichum</i> (Müll.Hal. & Kindb.) W.A.Weber
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium atrofuscum</i> (Schimp.) Limpr., 1889
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium brunnescens</i> subsp. <i>brunnescens</i> Limpr., 1889
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium brunnescens</i> subsp. <i>griseum</i> (Nees & Hornsch.) H.H.Bлом, 1996
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium confertum</i> (Funck) Bruch & Schimp., 1845
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium crassipilum</i> H.H.Bлом, 1996
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium dupretii</i> (Thér.) W.A.Weber
M	MAJ5(2019)	<i>Schistidium echinatum</i> Ignatova & H.H.Bлом
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium elegantulum</i> subsp. <i>elegantulum</i> H.H.Bлом, 1996
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium flaccidum</i> (De Not.) Ochyra, 1989
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium helveticum</i> (Schkuhr) Deguchi, 1979
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium papillosum</i> Culm., 1918
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium platyphyllum</i> subsp. <i>platyphyllum</i> (Mitt.) H.Perss.
M	MAJ3(2016)	<i>Schistidium pruinatum</i> (Wilson ex Schimp.) G.Roth
M	MAJ3(2016)	<i>Schistidium pulchrum</i> H.H.Bлом
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium rivulare</i> (Brid.) Podp., 1911
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium robustum</i> (Nees & Hornsch.) H.H.Bлом, 1996
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium sordidum</i> I.Hagen, 1901
M	MAJ3(2016)	<i>Schistidium strictum</i> (Turner) Loeske ex Mårtensson, 1956
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium subflaccidum</i> (Kindb.) H.H.Bлом
M	ouvrage(2013)	<i>Schistidium trichodon</i> var. <i>trichodon</i> (Brid.) Poelt, 1953
H	MAJ3(2016)	<i>Schistochilopsis grandiretis</i> (Lindb. ex Kaal.) Konstant., 1994
H	ouvrage(2013)	<i>Schistochilopsis incisa</i> (Schrad.) Konstant., 1994
H	ouvrage(2013)	<i>Schistochilopsis opacifolia</i> (Culm. ex Meyl.) Konstant., 1994
M	ouvrage(2013)	<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
H	ouvrage(2013)	<i>Schljakovia kunzeana</i> (Huebener) Konstant. & Vilnet, 2010
H	ouvrage(2013)	<i>Schljakovianthus quadrilobus</i> (Lindb.) Konstant. & Vilnet, 2010
M	MAJ3(2016)	<i>Sciuro-hypnum dovrense</i> (Limpr.) Draper & Hedenäs, 2009

M	MAJ5(2019)	<i>Sciuro-hypnum flotowianum</i> (Sendtn.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Sciuro-hypnum glaciale</i> (Schimp.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	MAJ2(2016)	<i>Sciuro-hypnum latifolium</i> (Kindb.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Sciuro-hypnum ornellanum</i> (Molendo) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Sciuro-hypnum plumosum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Sciuro-hypnum populeum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Sciuro-hypnum reflexum</i> (Starke) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Sciuro-hypnum starkei</i> (Brid.) Ignatov & Huttunen, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Scleropodium touretii</i> (Brid.) L.F.Koch, 1949
M	ouvrage(2013)	<i>Scopelophila ligulata</i> (Spruce) Spruce, 1881
M	ouvrage(2013)	<i>Scorpidium cossonii</i> (Schimp.) Hedenäs, 1989
M	MAJ6(2021)	<i>Scorpidium revolvens</i> (Sw. ex anon.) Rubers
M	ouvrage(2013)	<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr., 1899
M	ouvrage(2013)	<i>Scorpiurium circinatum</i> (Brid.) M.Fleisch. & Loeske, 1907
M	MAJ6(2021)	<i>Seligeria acutifolia</i> Lindb., 1864
M	MAJ3(2016)	<i>Seligeria brevifolia</i> (Lindb.) Lindb., 1890
M	MAJ4(2017)	<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1849
M	MAJ4(2017)	<i>Seligeria carniolica</i> (Breidl. & Beck) Nyholm, 1969
M	ouvrage(2013)	<i>Seligeria donniana</i> (Sm.) Müll.Hal., 1848
M	MAJ4(2017)	<i>Seligeria patula</i> (Lindb.) I.Hagen
M	ouvrage(2013)	<i>Seligeria pusilla</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Seligeria trifaria</i> (Brid.) Lindb., 1863
M	ouvrage(2013)	<i>Serpoleskea confervoides</i> (Brid.) Loeske, 1904
H	ouvrage(2013)	<i>Solenostoma confertissimum</i> (Nees) Schljakov, 1981
H	ouvrage(2013)	<i>Solenostoma gracillimum</i> (Sm.) R.M.Schust., 1969
H	ouvrage(2013)	<i>Solenostoma hyalinum</i> (Lyell) Mitt., 1870
H	ouvrage(2013)	<i>Solenostoma obovatum</i> (Nees) C.Massal., 1903
H	ouvrage(2013)	<i>Solenostoma sphaerocarpum</i> (Hook.) Steph., 1901
H	ouvrage(2013)	<i>Solenostoma subellipticum</i> (Lindb. ex Heeg) R.M.Schust.
H	ouvrage(2013)	<i>Southbya nigrella</i> (De Not.) Henriq., 1886
H	ouvrage(2013)	<i>Southbya tophacea</i> (Spruce) Spruce, 1850
H	MAJ1(2014)	<i>Sphaerocarpos michelii</i> Bellardi, 1792
H	MAJ1(2014)	<i>Sphaerocarpos texanus</i> Austin, 1877

M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum angustifolium</i> (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp., 1857
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw., 1782
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum centrale</i> C.E.O.Jensen, 1896
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC., 1805
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz, 1819
M	MAJ5(2019)	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm., 1796
M	MAJ6(2021)	<i>Sphagnum divinum</i> Flatberg & Hassel sp. nov.
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk., 1851
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H.Klinggr., 1872
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow, 1865
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow, 1894
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid., 1798
M	MAJ6(2021)	<i>Sphagnum medium</i> Limpr., 1881
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum palustre</i> L., 1753
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb., 1872
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst., 1884
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb. in Braithw.) Warnst., 1886
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson, 1855
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst., 1886
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome, 1803
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees, 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid., 1818
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångstr., 1861
M	ouvrage(2013)	<i>Sphagnum warnstorffii</i> Russow, 1888
M	ouvrage(2013)	<i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Splachnum sphaericum</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth., 1923
M	ouvrage(2013)	<i>Stereodon hamulosus</i> (Schimp.) Lindb., 1872
M	ouvrage(2013)	<i>Stereodon pratensis</i> (W.D.J.Koch ex Spruce) Warnst., 1906
M	ouvrage(2013)	<i>Straminergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenäs, 1993

M	MAJ1(2014)	<i>Streblotrichum convolutum</i> var. <i>commutatum</i> (Jur.) J.J.Amann, 1918
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia calcicola</i> J.J.Amann, 1918
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia caninervis</i> var. <i>astrakhanica</i> Ignatov, Ignatova & Suragina, 2003
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia caninervis</i> var. <i>caninervis</i> Mitt., 1859
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia caninervis</i> var. <i>gypsophila</i> (J.J.Amann ex G.Roth) Ochyra, 1992
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia laevipila</i> Brid., 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia latifolia</i> (Bruch ex Hartm.) Huebener, 1833
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia montana</i> var. <i>calva</i> (Durieu & Sagot ex Bruch & Schimp.) J.J.Amann
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia montana</i> var. <i>montana</i> Nees, 1819
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia norvegica</i> F.Weber, 1804
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia papillosa</i> (Wilson) Jur., 1882
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia ruraliformis</i> (Besch.) Mans., 1904
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia ruralis</i> var. <i>ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1803
M	MAJ6(2021)	<i>Syntrichia subpilosissima</i> (Bizot & R.B.Pierrot ex W.A.Kramer) M.T.Gallego & J.Guerra, 2002
M	ouvrage(2013)	<i>Syntrichia virescens</i> (De Not.) Ochyra, 1992
H	ouvrage(2013)	<i>Syzygiella autumnalis</i> (DC.) K.Feldberg, Vá?a, Hentschel & Heinrichs, 2010
M	ouvrage(2013)	<i>Taxiphyllum wissgrillii</i> (Garov.) Wijk & Margad., 1960
M	ouvrage(2013)	<i>Tayloria acuminata</i> Hornsch., 1825
M	ouvrage(2013)	<i>Tayloria froelichiana</i> (Hedw.) Mitt. ex Broth., 1903
M	ouvrage(2013)	<i>Tayloria lingulata</i> (Dicks.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	<i>Tayloria serrata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp., 1844
M	ouvrage(2013)	<i>Tayloria splachnoides</i> (Schleich. ex Schwägr.) Hook., 1816
M	ouvrage(2013)	<i>Tayloria tenuis</i> (Dicks.) Schimp.
M	ouvrage(2013)	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw., 1801
M	MAJ6(2021)	<i>Tetradontium repandum</i> (Funck) Schwägr., 1824
M	ouvrage(2013)	<i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee
M	ouvrage(2013)	<i>Thuidium assimile</i> (Mitt.) A.Jaeger
M	ouvrage(2013)	<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Thuidium recognitum</i> (Hedw.) Lindb., 1874
M	ouvrage(2013)	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp., 1852
M	ouvrage(2013)	<i>Timmia austriaca</i> Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	<i>Timmia bavarica</i> Hessl., 1822
M	ouvrage(2013)	<i>Timmia comata</i> Lindb. & Arnell, 1890

M	ouvrage(2013)	Timmia megapolitana Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Timmia norvegica J.E.Zetterst., 1862
M	ouvrage(2013)	Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske, 1911
M	ouvrage(2013)	Tortella alpicola Dixon, 1930
M	ouvrage(2013)	Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortella inclinata var. densa (Lorentz & Molendo) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortella inclinata var. inclinata (R.Hedw.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortella nitida (Lindb.) Broth., 1902
M	MAJ6(2021)	Tortella pseudofragilis (Thér.) Köckinger & Hedenäs, 2017
M	ouvrage(2013)	Tortella squarrosa (Brid.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortella tortuosa var. fragilifolia (Jur.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortella tortuosa var. tortuosa (Hedw.) Limpr., 1888
M	ouvrage(2013)	Tortula atrovirens (Sm.) Lindb., 1864
M	MAJ1(2014)	Tortula brevissima Schiffn., 1913
M	ouvrage(2013)	Tortula canescens Mont., 1833
M	ouvrage(2013)	Tortula caucasica Broth.
M	ouvrage(2013)	Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra, 2004
M	ouvrage(2013)	Tortula inermis (Brid.) Mont., 1832
M	ouvrage(2013)	Tortula leucostoma (R.Br.) Hook. & Grev., 1824
M	ouvrage(2013)	Tortula lindbergii Broth., 1892
M	MAJ1(2014)	Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce, 1845
M	ouvrage(2013)	Tortula mucronifolia Schwägr., 1811
M	ouvrage(2013)	Tortula muralis Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Tortula obtusifolia (Schwägr.) Mathieu, 1853
M	MAJ1(2014)	Tortula protobryoides R.H.Zander, 1993
M	ouvrage(2013)	Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth, 1904
M	ouvrage(2013)	Tortula schimperi M.J.Cano, O.Werner & J.Guerra, 2005
M	ouvrage(2013)	Tortula subulata Hedw., 1801
M	ouvrage(2013)	Tortula systyla (Schimp.) Lindb., 1879
M	ouvrage(2013)	Tortula truncata (Hedw.) Mitt., 1870
M	MAJ3(2016)	Tortula vahliana (Schultz) Mont., 1850
M	ouvrage(2013)	Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch., 1819

M	ouvrage(2013)	<i>Trematodon brevicollis</i> Hornsch., 1819
H	ouvrage(2013)	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort., 1831
M	ouvrage(2013)	<i>Trichodon cylindricus</i> (Hedw.) Schimp., 1856
M	ouvrage(2013)	<i>Trichostomum brachydontium</i> Bruch, 1829
M	ouvrage(2013)	<i>Trichostomum crispulum</i> Bruch, 1829
H	ouvrage(2013)	<i>Tritomaria exsecta</i> (Schmidel ex Schrad.) Schiffn. ex Loeske, 1909
H	ouvrage(2013)	<i>Tritomaria exsectiformis</i> (Breidl.) Loeske
H	MAJ6(2021)	<i>Tritomaria laxa</i> (Lindb.) Stotler & Crand.-Stotl., 2017
H	ouvrage(2013)	<i>Tritomaria quinquedentata</i> (Huds.) H.Buch, 1932
H	ouvrage(2013)	<i>Tritomaria scitula</i> (Taylor) Jörg., 1921
M	ouvrage(2013)	<i>Ulota bruchii</i> Hornsch. ex Brid., 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid., 1819
M	MAJ4(2017)	<i>Ulota crispula</i> Bruch, 1827
M	ouvrage(2013)	<i>Ulota hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar, 1852
M	MAJ5(2019)	<i>Ulota intermedia</i> Schimp., 1876
M	MAJ5(2019)	<i>Ulota macrospora</i> E.Bauer & Warnst.
M	ouvrage(2013) suppressionMAJ5(2019)	<i>Voitia nivalis</i>
M	ouvrage(2013)	<i>Warnstorffia fluitans</i> (Hedw.) Loeske, 1907
M	ouvrage(2013)	<i>Weissia brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur., 1882
M	ouvrage(2013)	<i>Weissia condensa</i> (Voit) Lindb., 1863
M	ouvrage(2013)	<i>Weissia controversa</i> var. <i>controversa</i> Hedw., 1801
M	MAJ3(2016)	<i>Weissia controversa</i> var. <i>densifolia</i> (Bruch & Schimp.) Wilson
M	ouvrage(2013)	<i>Weissia longifolia</i> Mitt., 1851
M	MAJ6(2021)	<i>Weissia rostellata</i> (Brid.) Lindb., 1864
M	MAJ6(2021)	<i>Weissia rutilans</i> (Hedw.) Lindb., 1863
M	ouvrage(2013)	<i>Weissia wimmeriana</i> (Sendtn.) Bruch & Schimp., 1846
M	ouvrage(2013)	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz, 1865
M	MAJ4(2017)	<i>Zygodon stirtonii</i> Schimp. ex Stirt.
M	MAJ4(2017)	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid., 1826